

MTD 



OBSAH A HISTORIE

HISTORIE MTD	2
MTD - 60 LET ZKUŠENOSTÍ S VÝROBU ZAHRADNÍCH TRAKTORŮ	3
SEKAČKY NA TRÁVU	
ELEKTRICKÁ SEKAČKA SMART	4
ELEKTRICKÁ SEKAČKA OPTIMA	5
PŘEHLED MODELŮ A MOTORŮ	6
SPECIÁLNÍ BENZÍNOVÉ SEKAČKY SMART	7
BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU SMART	8
STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLEČKY	10
LIŠTOVÁ SEKAČKA	11
VERTIKUTÁTORY	
ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY SMART A OPTIMA	12

MINIRIDERY A ZAHRADNÍ TRAKTORY

MINIRIDERY SMART A OPTIMA	14
ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART	16
ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA	18
DOPLŇKY PRO KAŽDOU SEZÓNU	19

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY	20
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	22
PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY ARNOLD	23

Společnost Modern Tool and Die Company – ve zkratce MTD – zakládají v USA němečtí emigranti Theo Moll, Emil Jochum a Erwin Gerhard.

1932

1933

První logistika



MTD roste a kupuje svůj vlastní válcovací stroj a razicí a vysekávací nástroje. Společnost zahajuje výrobu kompletních okenních konstrukcí.

1936



Theo Moll, foto z 1932

MTD produkuje první mřížku chladiče pro automobilový průmysl.

1952

MTD zahajuje výrobu jízdních kol a hraček.

1958



Kosačka na trávu LawnLife

Firma MTD vyrábí své první rotační sekačky na trávu. Nastavuje tím směr své specializace v odvětví „Motorizované zahradní techniky“.

1976

MTD uvádí na evropský trh pod značkou Ventzki první zahradní traktory se zadním výhozem.

1996



Společnost MTD Saarbrücken-Bübingen

Zahájení výroby traktorů v Saarbrückenu, Německu. Firma MTD vyrábí dnes téměř všechny zahradní travní traktory v Evropě.

1942

Během druhé světové války realizuje MTD nástrojářské práce pro velké společnosti jako je Goodyear.

1954

Zahradní kolečko z roku 1954



Firma MTD poprvé vyrábí zahradní techniku. Výroba prvního zahradního kolečka pokládá základní kámen pro budoucnost firmy MTD.

1970

Zpět ke kořenům: s převzetím společnosti Ventzki GmbH v Německu se firma MTD vrací na evropský trh.

1991–1997



MTD Francie

Firma MTD zakládá pobočky ve Francii, v Rakousku, Maďarsku, Švédsku a Dánsku. Evropská centrála nachází své sídlo v Saarbrücken-Bübingen (Německo), a to s převzetím společnosti GUTBROD, výrobce zahradní techniky.



MTD – 60 LET ZKUŠENOSTÍ S VÝROBOU ZAHRADNÍCH TRAKTORŮ

Firma MTD má více než 60 let zkušeností s vývojem a výrobou výkonných a odolných sekaček, traktorů a další zahradní techniky.

Od modelového roku 2020 jsou vybaveny záhradní traktory OPTIMA vlastními MTD motory. Tento V-Twin dvojválcový motor byl speciálně konstruován pro řadu OPTIMA. Vyznačuje se skvělým výkonem a vysokou účinností. Převodovka a motor od MTD tak dotváří optimálně koordinovanou pohonnou jednotku. Výsledek je působivý: perfektní přenos síly, snížená spotřeba paliva a jednoduchá údržba.

Ale to není všechno! K efektivnímu výsledku sečení přispívá mimo jiné i malý poloměr otáčení a velký objem sběrného koše. S traktory MTD se vám bude pracovat snadno a bez námahy. Nastavitelná sedadla s vysokou opěrkou pro pohodlné sezení, snadno přístupný rám s velkým prostorem pro nohy vám zajistí ten pravý komfort při práci.

Bez ohledu na vaše očekávání plní modelová řada OPTIMA ty nejvyšší nároky na užívání.

2001/2002



Švýcarská kancelář

Jsou založeny další pobočky v Belgii a ve Švýcarsku. Jako nová pobočka expanduje MTD Polsko a rozšiřuje distribuční síť ve východní Evropě.

1998

Založení centrálního skladu ve Valmontu ve Francii.

2012

Startovní signál pro pokračování 80leté úspěšné historie.

2014

Výstavba nového distribučního centra v Saarbrückenu. Rozšíření výrobních kapacit v Maďarsku, dále nová lisovna a moderní montážní hala pro traktory.

2020



OPTIMA Traktor s novým MTD V-Twin motorem.

2022



Sekačky SMART s novými výkonnějšími motormy až do 1 500 m².

2000

Firma MTD otvírá továrnu pro výrobu sekaček na trávu v Maďarsku a výrazně zvyšuje výrobní kapacity v Evropě. Převzetím společnosti Ryobi North America zahajuje MTD výrobu 2 a 4táctných motorů, křovinořezů a vyžinačů.

2007

Při příležitosti 75. výročí rozšířila firma MTD opět své výrobní závody v Saarbrückenu.

2009

Jsou založeny další pobočky v Rusku a Bulharsku. MTD přebírá firmu WOLF-Garten a plně integruje WOLF-Garten do organizace společnosti MTD.

2013

Pobočka MTD Itálie se stává 100% dceřinou společností MTD AG.

2018




Uvedení 40voltového akumulátorového systému MTD.



ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU SMART

IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Elektrické sekačky na trávu SMART s nízkou hmotností jsou velmi snadno ovladatelné a umožňují snadné sečení, a to i v oblastech, které jsou obtížně dostupné.



BEZPEČNÝ START

	SMART 32 E	SMART 38 E
Motor	230 V / 1 000 W	230 V / 1 400 W
Systém startování	Bezpečnostní spínač	Bezpečnostní spínač
Doporučená plocha	250 m ²	300 m ²
Šasí (materiál)	Polypropylen	Polypropylen
Záběr	32 cm	38 cm
Nastavení výšky sečení	3 polohy, manuální	3 polohy, manuální
Výška sečení (min.–max.)	25–65 mm	20–60 mm
Mulčovací sada	–	–
Systém výhozu	Zadní	Zadní
Sběrné zařízení	Plastový box	Plastový box
Sběrný koš (kapacita)	27 l	40 l
Kola (p/z)	140 mm / 140 mm, kluzná ložiska	140 mm / 160 mm, kluzná ložiska
Hmotnost	6 kg	10 kg
Náhradní nůž	1111-M6-0167	1111-M6-0168
Číslo modelu	18AKCAD-600	18AKIAS-600
EAN	 4 008423 861198	 4 008423 861204

ELEKTRICKÉ SEKAČKY NA TRÁVU OPTIMA



IDEÁLNÍ PRO MALÉ AŽ STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Elektrické sekačky na trávu MTD OPTIMA přesvědčí svou spolehlivou technologií a kromě atraktivního designu nabízí pestrou škálu funkcí. Lze je snadno obsluhovat a zapojit, jsou lehce ovladatelné a cenově dostupné. Hluboké žací ústrojí svou konstrukcí zajišťuje vynikající sečení a dobrý výkon při sběru, velkoryse konstruovaný sběrný koš nemusíte vysypávat tak často. Sekačky jsou snadno ovladatelné a kompaktní, a proto jsou ideální pro sečení malých až středně velkých travnatých ploch do 500 m².



CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ PRO
SNADNOU A RYCHLOU
MANIPULACI



	OPTIMA 38 E	OPTIMA 42 E
Motor	230 V / 1 600 W	230 V / 1 800 W
Systém startování	Bezpečnostní spínač	Bezpečnostní spínač
Doporučená plocha	350 m ²	500 m ²
Šasí (materiál)	Polypropylen	Polypropylen
Záběr	38 cm	42 cm
Nastavení výšky sečení	5 poloh, centrální	11 poloh, centrální
Výška sečení (min.–max.)	25–65 mm	25–85 mm
Mulčovací sada	Je součástí	Je součástí
Systém výhozu	Zadní	Zadní
Sběrné zařízení	Plastový box s ukazatelem naplnění	Plastový box s ukazatelem naplnění
Sběrný koš (kapacita)	36 l	47 l
Kola (p/z)	140 mm / 180 mm, kluzná ložiska	160 mm / 210 mm, kluzná ložiska
Hmotnost	12,8 kg	15,4 kg
Náhradní nůž	1111-M6-0168	092.64.444
Číslo modelu	18AKJH-600	18AKPJL-600
EAN	 4 008423 865653	 4 008423 865660

SÉRIE MTD SMART SEKAČEK NA TRÁVU

NAJDETE TU SPRÁVNOU PRO KAŽDÝ ÚČEL


Vynikající poměr ceny a výkonu, vynikající technologie a přesvědčivé komfortní vlastnosti.

Sekačky SMART od společnosti MTD splňují skutečně všechny požadavky. V široké nabídce 9 modelů benzínových sekaček si každý najde přesně to, co hledá – ať už se jedná o začátečníky, hobby zahrádkáře nebo vášnivé zahrádkáře. Modely MTD SMART jsou stejně vhodné pro údržbu anglických trávníků jako pro louky. Podle velikosti trávníku zvolte vhodnou šířku sečení a sami se rozhodněte, zda chcete sbírat nebo mulčovat pro přirozené hnojení.



MTD THORX MOTORY OHV

Mnoho modelů SMART s motorem MTD ThorX. OHV - znamená, že ventily a zapalovací svíčka jsou umístěny přímo na horní části pístu, ve středu spalovací komory. Tím je zajištěno nejlepší a nejúčinnější spalování směsi paliva a vzduchu a snížení emisí výfukových plynů.



BRIGGS & STRATTON MOTORY OHV

Nejnovější technologie motorů Briggs & Stratton používaných v našich sekačkách na trávu mají nejvyšší výkon a točivý moment. Tyto motory jsou ideální volbou pro sekačky na malé a středně velké trávníky.



SPECIÁLNÍ BENZÍNOVÉ SEKAČKY SMART

MÁTE ZÁJEM O VÝHODNÝ NÁKUP?

Modely SMART jsou to správnou volbou, pokud hledáte sekačku s vynikajícím výkonem. Vybaveny jsou polypropylenovým deflektorem pro maximální jednoduchost. Model SMART 51 BO disponuje bočním výhozem. Žádné sbírání, žádné mulčování.



KOLA S
KLUZNÝMI LOŽISKY



OCELOVÉ ŠASI

	SMART 51 BO	SMART 51 BC
Motor	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Serie
Obsah	132 cm ³	125 cm ³
Jmenovitý výkon	1,6 kW / 2 800 min ⁻¹	1,7 kW / 2 800 min ⁻¹
Start	Ruční startování	Ruční startování
Pojezd	Ne	Ne
Doporučená plocha	1 000 m ²	1 000 m ²
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel
Záběr	51 cm	51 cm
Nastavení výšky sečení	3 polohy, individuální	3 polohy, individuální
Výška sečení (min.–max.)	35–85 mm	35–85 mm
Mulčovací sada	–	–
System výhozu	Boční	Boční
Sběrné zařízení	–	–
Sběrný koš (kapacita)	–	–
Kola (p/z)	180 mm / 180 mm, kluzná ložiska	180 mm / 180 mm, kluzná ložiska
Hmotnost	18 kg	19 kg
Náhradní nůž	1111-M6-0041	1111-M6-0041
Číslo modelu	11B-02MK600	11F-025J600

EAN



BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU SMART

IDEÁLNÍ PRO STŘEDNĚ VELKÉ TRAVNATÉ PLOCHY

Jednoduchá manipulace, osvědčená a robustní – to jsou přednosti výrobní řady MTD SMART. U našich benzínových sekaček SMART máte na výběr mezi novou generací motorů MTD ThorX OHV EVO1 a osvědčenými výkonnými motory Briggs & Stratton, které zaručují snadnou a spolehlivou práci.



	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPBS
Motor	MTD ThorX 35	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Serie
Obsah	79 cm ³	132 cm ³	125 cm ³
Jmenovitý výkon	1,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,2 kW / 2 800 min ⁻¹	1,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Start	Ruční startování	Ruční startování	Ruční startování
Pojezd	Bez pojezdu	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Rychlost	–	cca 3,6 km/h	cca 3,6 km/h
Doporučená plocha	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel	Ocel
Záběr	46 cm	46 cm	46 cm
Nastavení výšky sečení	centrálně, 7 poloh	centrálně, 7 poloh	centrálně, 7 poloh
Výška sečení (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Mulčovací sada	Je součástí	Je součástí	Je součástí
Systém výhozu	Zadní	Zadní	Boční a zadní 4-v-1
Sběrné zařízení	textilní koš s plastovým víkem	textilní koš s plastovým víkem	textilní koš s plastovým víkem
Sběrný koš (kapacita)	60 l	60 l	60 l
Kola (p/z)	180 mm / 260 mm, kuličková ložiska	180 mm / 260 mm, kuličková ložiska	180 mm / 260 mm, kuličková ložiska
Hmotnost	26 kg	27,5 kg	29 kg
Číslo modelu	11A-H3MG600	12A-H3MK600	12A-H45B600

EAN



4 008423 921823




4 008423 921830




4 008423 921847

BENZÍNOVÉ SEKAČKY NA TRÁVU SMART

IDEÁLNÍ PRO TRAVNATÉ PLOCHY OD 1 000 OD 1 500 M²



PLNĚ SKLOPNÁ
ERGNOMICKÁ RUKOJEŤ
PRO JEDNODUCHOU
MANIPULACI



CENTRÁLNÍ
NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ
PRO CELOU OSU



SILNÝ MOTOR
MTD THORX EVO1
159 CM³ NEJNOVĚJŠÍ
GENERACE U MODELU
SMART 53 SPO



PROVEDENÍ 4-V-1
U SMART 46 SPBS +
53 SPBS + 53 SPO:
BOČNÍ, ZADNÍ, SBĚR,
MULČOVÁNÍ

	SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS
Motor	MTD ThorX 55	750 Exi-Series DOV
Obsah	159 cm ³	161 cm ³
Jmenovitý výkon	2,5 kW / 2 800 min ⁻¹	2,8 kW / 2 800 min ⁻¹
Start	Ruční startování	Ruční startování
Pojezd	Ano / pohon zadních kol	Ano / pohon zadních kol
Rychlost	cca 3,6 km/h	cca 3,6 km/h
Doporučená plocha	1 500 m ²	1 500 m ²
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel
Záběr	53 cm	53 cm
Nastavení výšky sečení	centrálně, 7 poloh	centrálně, 7 poloh
Výška sečení (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm
Mulčovací sada	Je součástí	Je součástí
Systém výhozu	Boční a zadní 4-v-1	Boční a zadní 4-v-1
Sběrné zařízení	textilní koš s plastovým víkem	textilní koš s plastovým víkem
Sběrný koš (kapacita)	70 l	70 l
Kola (p/z)	200 mm / 280 mm, kuličková ložiska	200 mm / 280 mm, kuličková ložiska
Hmotnost	32,9 kg	34 kg
Číslo modelu	12A-H2KC600	12A-H26K600

EAN



4 008423 921854





4 008423 921861

STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLEČKY

VÁŠ DŮMYSLNÝ ZAHRADNÍ POMOČNÍK

Kombinace vyžínače a travní sekačky dělá z WST 5522 ideálního pomocníka pro posekání luk, velkých ploch nebo také zahrad s četnými překážkami či členitým terénem.

	Náhradní řezná lanka AF3.20, 10 kusů, zkrácených na délku 3,9 mm x 47 cm
Číslo modelu	1182-WS-0001
EAN	 4 056494 116662



SILNÁ 3,9MM
DVOJITÁ STRUNA
- S ODOLNÝM
KOVOVÝM PLAZEM



ROBUSTNÍ,
36 CM VELKÁ
ZADNÍ KOLA PRO
SNADNOU PRÁCI
V NEROVNÉM
TERÉNU

WST 5522

Motor	MTD ThorX 55, 1 válec
Obsah	159 cm ³
Jmenovitý výkon	2,1 kW / 2 800 min ⁻¹
Start	Ruční startování
Objem nádrže	1,0 l
Pojezd	Ne
Doporučená plocha	–
Šasí (materiál)	Ocel
Záběr	56 cm
Výška sečení	60–110 mm
Nůž/struna	Ø 3,9 mm, dvojitá struna, 1182-WS-0001
Kola	36 cm, kuličková ložiska
Hmotnost	31 kg
Číslo modelu	25C-262E678


EAN



LIŠTOVÁ SEKAČKA SMART

IDEÁLNÍ DO VYSOKÉ TRÁVY, NA LOUKY A PASTVINY

Pracovní šířka 87 cm a silný motor B&S – to je sekačka s žací lištou MTD, která je ideálním řešením do vysoké trávy, na louky a ohrazené pastviny. K dostání je také zimní vybavení, pomocí kterého se sekačka s lištou stane cenným pomocníkem i v zimě.



SKLOPNÁ RUKOJEŤ
PRO SNADNÉ
ULOŽENÍ



UNIVERZÁLNÍ
ŽACÍ LIŠTA SE
4 VODICÍMI
SEGMENTY

BM 87-35

Motor	B&S OHV 450 E-Series
Obsah	125 cm ³
Jmenovitý výkon	1,7 kW / 3 200 min ⁻¹
Start	Ruční startování
Objem nádrže	0,8 l
Pojezd/Rychlost	Ano / 1 vpřed
Doporučená plocha	2 000 m ²
Šasí (materiál)	Ocel
Záběr	87 cm
Výška sečení	10–30 mm, nad kluzáky
Nůž/struna	Univerzální žací lišta se 4 vodicími segmenty
Kola	13" x 5,00" x 6", kuličková ložiska
Hmotnost	53 kg
Číslo modelu	25C-FM5B678

EAN



VERTIKUTÁTORY SMART & OPTIMA

NECHTE SVŮJ TRÁVNÍK DÝCHAT

Naše modelová řada výkonných vertikutátorů kombinuje nízkou hmotnost s vysokou užitnou hodnotou. Jsou ideálním řešením pro malé a středně velké trávníky. Všechny jsou dodávány se sběrným košem a jejich ovládání a používání je snadné.



VERTIKUTAČNÍ A PROVZDUŠŇOVACÍ VÁLEC VE STANDARDU, LEHKÁ VÝMĚNA NÁSTAVCŮ BEZ NÁŘADÍ (OPTIMA 35 VO, OPTIMA 38 VO, SMART 30 VE A OPTIMA 37 VE)



	OPTIMA 35 VO	OPTIMA 38 VO	SMART 30 VE	OPTIMA 37 VE
Motor	MTD ThorX 35	MTD ThorX 65 OHV	–	–
Obsah	137 cm ³	208 cm ³	–	–
Jmenovitý výkon	2,4 kW / 3 600 min ⁻¹	4,0 kW / 3 600 min ⁻¹	230 V / 1 200 W	230 V / 1 600 W
Start	Ruční startování	Ruční startování	–	–
Doporučená plocha	1 000 m ²	1 500 m ²	200 m ²	800 m ²
Šasí (materiál)	Ocel	Ocel	Polypropylen	Polypropylen
Pracovní šířka	35 cm	38 cm	30 cm	37 cm
Nastavení výšky sečení	6 poloh, centrálně	6 poloh, centrálně	5 poloh, centrálně	5 poloh, centrálně
Výška nastavení (min.–max.)	0 až -15 mm	0 až -15 mm	0 až -12 mm	0 až -12 mm
Nože	15 nožů, Ø 190 mm + provzduš. válec	16 nožů, Ø 190 mm + provzduš. válec	10 dvojnůžů, Ø 145 mm + provzduš. válec	14 dvojnůžů, Ø 145 mm + provzduš. válec
Madlo	ergonomické, 2 polohy, výškově nastavitelné, sklápěcí	ergonomické, 2 polohy, výškově nastavitelné, sklápěcí	rovné, sklopné	rovné, sklopné
Sběrné zařízení	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš	Textilní sběrný koš
Sběrný koš (kapacita)	45 l	50 l	35 l	45 l
Kola (p/z)	200 mm / 200 mm, kuličková ložiska	200 mm / 200 mm, kuličková ložiska	200 mm / 110 mm, kluzná ložiska	200 mm / 200 mm, kluzná ložiska
Hmotnost	37 kg	46 kg	13 kg	14 kg
Číslo modelu	16AHGLMS600	16AHLME600	16AFDNKA600	16BFFMOA600

EAN



4 008423 857504



4 008423 857429




4 008423 857405



4 008423 857412




Ilustrační obrázek



READY-TO-GO ZA 15 MINUT!

VŠECHNY ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA JSOU VYBAVENY BEZÚDRŽBOVÝMI A PŘEDEM NABÍTÝMI BATERIEMI. TAKŽE JEDINÉ, CO MUSÍTE UDĚLAT PO VYBALENÍ TRAKTORU, JE NAMONTOVAT VOLANT, NASTAVIT SI SEDADLO DO POŽADOVANÉ POZICE A UPEVNIT JEJ POMOCÍ DODANÉHO NÁŘADÍ. A POTÉ JEDNODUŠE ZAVĚSIT SBĚRNÝ KOŠ, ZAPOJIT DVA KABELY K BATERII, DOPLNIT DO NÁDRŽE BENZÍN – A HOTOVO!




SEDADLO LZE
PŘÍZPŮSOBIT
POTŘEBÁM ŘIDIČE



MYCÍ TRYSKA SEKAČKY
U VYBRANÝCH MODELŮ



SVĚTLOMET
PRO SNADNOU PRÁCI
I ZA ŠERA



PARKOVACÍ BRZDA
NA LEVÉ STRANĚ



KOMFORTNÍ „SOFT-GRIP“
VOLANT PRO LEPŠÍ
MANIPULACI



VELKÝ SBĚRNÝ KOŠ
(240 L)


MINIRIDERY SMART & OPTIMA

NASTUPE A SEKEJTE!

Naše MINIRIDERY jsou skutečně všestranné: Dle potřeby s nimi můžete posekanou trávu sesbírat, vyhazovat nebo mulčovat. Jsou ideálním řešením pro malé až středně velké zahrady. Atraktivní jsou především díky svému líbivému designu a pohodlné obsluze. S těmito traktůrkami posekáte svůj trávník bez námahy v sedle – ani nerovný zahradní terén nepředstavuje žádný problém.



MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ
– POUZE 46 CM



VELKÁ A POHODLNÁ
BEZDUŠOVÁ KOLA

TIP:
K NAŠIM STROJŮM MÁTE
MOŽNOST VYUŽÍVAT ŠIROKOU
ŠKÁLU VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

	SMART MINI-RIDER 60 SDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE
Motor	MTD, 1 válec	MTD, 1 válec
Obsah	196 cm ³	382 cm ³
Jmenovitý výkon	3,3 kW	7,9 kW
Start	el. startér	el. startér
Objem nádrže	1,2 l	4,9 l
Pojezd	Transmatic	Transmatic
Rychlosti	6	6
Doporučená plocha	2 000 m ²	3 000 m ²
Záběr	60 cm	76 cm
Výška sečení (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm
Nastavení výšky sečení	5 poloh	5 poloh
Sběrné zařízení	–	Sběrný koš volitelně (19A300140EM)
Systém výhozu	Boční	Boční
Mulčovací sada/Deflektor	Volitelně (196-707-678) / Je součástí	Volitelně (196-334-600) / Je součástí
Kola (p/z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rozměry (D/Š/V)	157 x 78 x 112 cm	157 x 85 x 112 cm
Hmotnost	111 kg	127 kg
Náhradní nůž	742-0760	1111-M6-0162
Tažné zařízení	Volitelně (196-397-000)	Volitelně (196-397-000)
Číslo modelu	13BA26JC600	13C726JD600


EAN




4 008423 872200




4 008423 873405



„ŘAZENÍ BEZ ZDRŽOVÁNÍ“
PŘEVODOVKA
TRANSMATIC,
LUXUSNÍ
HYDROSTATICKÝ
POHON U MODELŮ
„RDHE“



RYCHLÁ A SNADNÁ
KONTROLA HLADINY
OLEJE



NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ &
OVLÁDACÍ PÁKA SPUŠTĚNÍ
SEKAČKY



PRŮCHOZÍ RÁM PRO
POHODLNÉ NASTUPOVÁNÍ
A VYSTUPOVÁNÍ

	SMART MINI-RIDER 60 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE
Motor	MTD, 1 válec	MTD, 1 válec	MTD, 1 válec
Obsah	196 cm ³	382 cm ³	382 cm ³
Jmenovitý výkon	3,2 kW	7,6 kW	7,6 kW
Start	el. startér	el. startér	el. startér
Objem nádrže	1,2 l	4,9 l	4,9 l
Pojezd	Transmatic	Transmatic	Hydrostatický / nožní pedál
Rychlosti	6	6	–
Doporučená plocha	1 500 m ²	2 500 m ²	2 500 m ²
Záběr	60 cm	76 cm	76 cm
Výška sečení (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Nastavení výšky sečení	5 poloh	5 poloh	5 poloh
Sběrné zařízení	150 l	150 l	150 l
Systém výhozu	Zadní	Zadní	Zadní
Mulčovací sada/Deflektor	Volitelně (196-707-678)	Volitelně (196-334-600)	Volitelně (196-334-600)
Kola (p/z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rozměry (D/Š/V)	192 x 83 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm
Hmotnost	140 kg	144 kg	154 kg
Náhradní nůž	1111-M6-0152	na dotaz	na dotaz
Tažné zařízení	Volitelně (196-398-000)	Volitelně (196-398-000)	Volitelně (196-398-000)
Číslo modelu	13BA26SC600	13B726SD600	13B721SD600


EAN



ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART

S BOČNÍM A ZADNÍM VÝHOZEM

Musíte posekat rozlehlější travní plochy a chcete přitom strávit co nejméně času? Potom se seznámte s MTD SMART zahradními traktory - to je ta správná volba! Kdo s nimi jednou posekal svůj trávník, ten se již nikdy nevrátí zpět k ruční sekačce. MTD SMART zahradní traktory jsou praktické, robustní a spolehlivé.




PARKOVACÍ BRZDA
NA LEVÉ STRANĚ




U VYBRANÝCH
MODELŮ
HYDROSTATICKÝ
POHON




NASTAVENÍ VÝŠKY
SEČENÍ & OVLÁDACÍ
PÁKA SPUŠTĚNÍ
SEKAČKY



MALÝ POLOMĚR
OTÁČENÍ – POUZE
46 CM





6 RYCHLOSTNÍCH
STUPŇŮ VPŘED
I VZAD



PRŮCHOZÍ RÁM
PRO
POHODLNÉ
NASTUPOVÁNÍ
A VYSTUPOVÁNÍ

**S FUNKCÍ ZPĚTNÉHO SEČENÍ
OCR A MYCÍ TRYSKOU ŽACÍHO
ZAŘÍZENÍ PRO MODEL
SMART RG 145 A SMART RN 145**


	SMART RF 125	SMART RG 145
Motor	MTD, 1 válec	MTD, 1 válec
Obsah	382 cm ³	547 cm ³
Jmenovitý výkon	8,0 kW	9,4 kW
Start	el. startér	el. startér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l
Pojezd	Transmatic	Transmatic
Rychlosti	6	6
Doporučená plocha	4 000 m ²	5 500 m ²
Záběr	96 cm	107 cm
Výška sečení (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm
Nastavení výšky sečení	5 poloh	5 poloh
Sečení při couvání	–	Ano
Sběrné zařízení	sběrný koš lze objednat jako příslušenství (OEM-190-180A)	sběrný koš lze objednat jako příslušenství (OEM-190-180A)
Systém výhozu	Boční	Boční
Mulčovací sada/Deflektor	Volitelně (OEM-190A116) / Je součástí	Volitelně (OEM-190A116) / Je součástí
Kola (p/z)	13" x 5" / 18" x 6,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Rozměry (D/Š/V)	170 / 107 / 100 cm	170 / 115 / 100 cm
Hmotnost	149 kg	175 kg
Náhradní nůž	1111-M6-0150	1111-M6-0151
Tažné zařízení	Je součástí	Je součástí
Číslo modelu	13A776KF600	13A876KG600
EAN	 4 008423 891805	 4 008423 916027




VELKÉ PNEUMATIKY,
ŠETRNÉ
K TRÁVNÍKU



SVĚTLOMET PRO SNADNOU
PRÁCI I ZA ŠERA



POHODLNÉ SEDADLO



SNADNÉ ZAVĚŠENÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ,
NAPŘ. SNĚHOVÉ
RADLICE

TIP:


POUŽÍVEJTE VÁŠ TRAKTOR NAPLNO VYUŽITÍM MOŽNOSTI ŠIROKÉHO SPEKTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ. TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ PRO MODELY SE ZADNÍM VYHAZOVÁNÍM JE VOLITELNÉ.

	SMART RC 125	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
Motor	MTD, 1 válec	MTD, 1 válec	MTD, 1 válec	MTD, 1 válec
Obsah	382 cm ³	382 cm ³	382 cm ³	547 cm ³
Jmenovitý výkon	6,8 kW	7,1 kW	7,1 kW	9,4 kW
Start	el. startér	el. startér	el. startér	el. startér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Pojezd	Transmatic	Transmatic	Hydrostatický / nožní pedál	Transmatic
Rychlosti	6	6	–	6
Doporučená plocha	2 500 m ²	3 500 m ²	3 500 m ²	4 500 m ²
Záběr	76 cm	92 cm	92 cm	105 cm
Výška sečení (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm	38–95 mm
Nastavení výšky sečení	5 poloh	5 poloh	5 poloh	5 poloh
Sečení při couvání	–	–	–	Ano
Sběrné zařízení	200 l, Textilní sběrný koš	240 l, textilní koš s plastovým víkem	240 l, textilní koš s plastovým víkem	240 l, textilní koš s plastovým víkem
Systém výhozu	Zadní	Zadní	Zadní	Zadní
Mulčovací sada/Deflektor	– / Je součástí	Volitelně (196-749A678) / Volitelně (196-750A678)	Volitelně (196-749A678) / Volitelně (196-750A678)	Volitelně (196-749A678) / Volitelně (196-750A678)
Kola (p/z)	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	15" x 5" / 18" x 9,5"
Rozměry (D/Š/V)	224 / 91 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 110 / 103 cm
Hmotnost	184 kg	195 kg	195 kg	198 kg
Náhradní nůž	1111-M6-0148	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
Tažné zařízení	Volitelně (196-399-000)	Volitelně (196-399-000)	Volitelně (196-399-000)	Volitelně (196-399-000)
Číslo modelu	13A776KC600	13B776KE600	13A771KE600	13A876KN600
EAN				

ZAHRADNÍ TRAKTORY OPTIMA

S BOČNÍM A ZADNÍM VÝHOZEM


Za své peníze nyní dostane víc! To je ústřední motiv naší řady OPTIMA. Více komfortu, větší výkon, více možností. Pohodlný a lehce ovladatelný hydrostatický pohon v kombinaci s velkými pneumatikami a odpruženým sedadlem s vyšší zádovou opěrkou pro naprostý komfort.



LUXUSNÍ HYDROSTATICKÝ POHON KTERÝ SE OVLÁDÁ NOŽNÍM PEDÁLEM



MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ – POUZE 46 CM



NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ & OVLÁDACÍ PÁKA SPUŠTĚNÍ SEKAČKY



PRAKTICKÝ PŘEDNÍ NÁRAZNÍK JAKO PREVENCE PŘED POŠKOZENÍM VAŠEHO ZAHRADNÍHO TRAKTORU



MTD V-TWIN MOTORY A MOŽNOST ZPĚTNÉHO SEČENÍ OCR

	OPTIMA LG 200 H	OPTIMA LN 200 H
Motor	MTD, V-Twin	MTD, V-Twin
Obsah	679 cm ³	679 cm ³
Jmenovitý výkon	13,1 kW	12,7 kW
Start	el. startér	el. startér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l
Pojezd	Hydrostatický / ruční volič	Hydrostatický / nožní pedál
Rychlosti	–	–
Doporučená plocha	5 500 m ²	4 500 m ²
Záběr	107 cm	105 cm
Výška sečení (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm
Nastavení výšky sečení	5 poloh	5 poloh
Sečení při couvání	Ano	Ano
Sběrné zařízení	sběrný koš lze objednat jako příslušenství (OEM-190-180A)	240 l, textilní koš s plastovým víkem
Systém výhozu	Boční	Zadní
Mulčovací sada/Deflektor	Volitelně (OEM-190A116) / Je součástí	Volitelně (196-749A678) / Volitelně (196-750A678)
Kola (p/z)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Rozměry (D/Š/V)	170 / 115 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm
Hmotnost	175 kg	198 kg
Náhradní nůž	1111-M6-0151	1111-M6-0147
Tažné zařízení	Je součástí	Volitelně (196-399-000)
Číslo modelu	13AJ79KG678	13AJ71KN678
EAN		

PŘIPRAVENÝ NA POUŽITÍ CELÝ ROK

UNIVERZÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY TRAKTORY ŘADY SMART A OPTIMA

Díky široké nabídce příslušenství MTD můžete z travního traktoru vytěžit víc. Nabídka je dokonale sladěná s modely traktorů pro maximální možné využití.



SBĚRNÝ KOŠ
SPOLEHLIVĚ ZACHYTÍ
POSEČENOU TRÁVU




TRANSPORTNÍ VOZÍK
POHODLNÁ PŘEPRAVA
PRACOVNÍCH MATERIÁLŮ



TRAVNÍ VÁLEC
PRO PERFEKTNĚ
ROVNÝ TRÁVNÍK



SNĚHOVÁ RADLICE
RYCHLE ODSTRANÍ SNÍH
Z KAŽDÉHO CHODNÍKU




ROZMETADLO
PRO DOKONALÉ DÁVKOVÁNÍ
OSIVA, HNOJIVA A SYPKÝCH
MATERIÁLŮ V ZIMĚ



MULČOVACÍ SADA
PRO DOKONALÉ
ROZDRČENÉ
POSEČENÉ TRÁVY



PŘEDNÍ NÁRAZNÍK
EFEKTIVNÍ OCHRANA
VAŠEHO TRAKTORU



SNĚHOVÉ ŘETĚZY
PRO SPOLEHLIVÝ
ZÁBĚR VE SNĚHU

**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
ZAHRADNÍ TRAKTORY
A MINIRIDERY
NA STRANĚ 20-22**

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

PRO VŠECHNY ZAHRADNÍ TRAKTORY SMART A OPTIMA

S naším širokým sortimentem univerzálních předních a zadních nástavců se váš zahradní traktor promění v opravdového dřívce, který zvládne nejrůznější výzvy při práci okolo vašeho domu a zahrady.



Přední nárazník



Přední nárazník FastAttach™
(standardní příslušenství u modelů OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-190-679



4 008423 917819

Travní válec



Kombinovaný ruční / tažený travní válec,
ø 46 cm, šířka 61 cm, plast, max. hmotnost
114 kg s vodní náplní,
rozměry cca (D/Š/V): 127 / 76,2 / 45,6 cm

190-228-000



4 008423 401264



Tažený travní válec, ø 46 cm, šířka 91 cm,
plast, max. hmotnost 182 kg s vodní náplní,
rozměry cca (D/Š/V): 127 / 106,7 / 45,7 cm

190-229-000



4 008423 804478

Hrábě na trávník



Tažený vyhrabovač staré trávy a mechu, pracovní šířka 102 cm,
20 pružin (tepelně zpracováno),
variabilní zatížení v závislosti na nákladu

190-526-000



4 008423 804454

Prozdušňovač trávníku



Tažený provzdušňovač na trávník, pracovní šířka 102 cm,
10 provzdušňovacích hvězdic o průměru 23 cm,
hloubka provzdušnění až 6 cm, s transportními kolečky

196-094-000



4 008423 896367

Sběrač trávy a listí



Tažený sběrač trávy a listí, pracovní šířka 107 cm,
objem sběrného koše 380 l

190-163A000



4 008423 807516

Postřikovač



Postřikovač, kapacita nádrže 95 l,
postřikovací výkon 6,8 l/min, hmotnost cca 20 kg,
rozměry cca (D/Š/V): 139,7 / 66 / 50,8 cm

190-537-000
4 008423 804430

Závěsná rozmetadla



Přívěsné rozmetadlo, hmotnost cca 8 kg,
kapacita nádoby 39 kg, šířka rozmetání do 300 cm,
rozměry cca (D/Š/V): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm

196-031B000
4 008423 875829



Přívěsné rozmetadlo granulátu a hnojiva, hmotnost cca 26 kg,
kapacita nádoby 80 kg, šířka rozmetání až 366 cm,
rozměry cca (D/Š/V): 109 / 96,5 / 104 cm

196-036-000
4 008423 816310

Transportní jednoosý sklápěč



Přívěsný transportní vozík, korba z plastu, sklopný, pomocné kolečko
pro ruční manipulaci, maximální přípustná hmotnost 159 kg,
rozměry cca (D/Š/V) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, hmotnost cca 27 kg

190-236A000
4 008423 804331



Přívěsný transportní vozík, korba z oceli, sklopný, zadní dveře
odnímatelné, maximální přípustná hmotnost 227 kg,
rozměry cca (D/Š/V) 152,4 / 83,8 / 72 cm, hmotnost cca 27 kg

190-223B000
4 016918 006894



Přívěsný transportní vozík, korba z oceli,
Nosnost max. 340 kg,
rozměry cca (D/Š/V): 177,8 / 83,8 / 73,7 cm
Hmotnost cca 70 kg

196-507-000
4 008423 804348



Sněhová radlice a gumová lišta na radlici

Sněhová radlice otočná (3 pozice),
s ochranou proti nárazu, šířka 117 cm

OEM-190-833
4 008423 807684



Gumová stírací lišta na sněhovou radlici
OEM-190-833

196-718-678
4 008423 815368

Sněhové řetězy



Sada sněhových řetězů
18" x 6.5", pouze pro modely TRANSMATIC

196-664-643
4 008423 811827



Sada sněhových řetězů
18" x 9.5", pouze pro modely TRANSMATIC

196-898-699
4 008423 813678



Sada sněhových řetězů
20" x 8"

196-658-699
4 008423 824797

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MTD



Příslušenství pro vertikutátory

MBS3001 nožová hřídel komplet pro 30 cm vertikutátor	196-279-600
MAS3001 pružinová hřídel komplet pro 30 cm vertikutátor	196-284-600
MBS3401 nožová hřídel komplet pro 34 cm vertikutátor	196-280-600
MAS3701 pružinová hřídel komplet pro 34/37 cm vertikutátor	196-285-600
MBS3701 nožová hřídel komplet pro 37 cm vertikutátor	196-281-600
MBS3503 nožová hřídel komplet pro 35 cm vertikutátor	196-282-600
MAS3803 pružinová hřídel komplet pro 35/38 cm vertikutátor	196-286-600
MBS3803 nožová hřídel komplet pro 38 cm vertikutátor	196-283-600

Příslušenství pro sekačky

Mulčovací sada pro SMART 46 PO, 46 SPO	196-588-678
--	-------------

Příslušenství pro MINIRIDERY

Sběrný koš pro MINIRIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A300140EM
Mulčovací sada, včetně deflektoru pro MINI-RIDER 60 RDE	196-707-678
Mulčovací sada, včetně deflektoru pro MINI-RIDER 76 RDE	196-334-600
Tažné zařízení pro MINIRIDERY s bočním výhozem	196-397-000
Tažné zařízení pro MINIRIDERY se zadním výhozem	196-398-000

Příslušenství pro zahradní traktory

Sběrný koš pro SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A
Mulčovací sada pro MTD 96, SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116
Mulčovací sada pro MTD 92, SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-749A678
Deflektor pro MTD 92, SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-750A678
Tažné zařízení pro traktory se zadním výhozem	196-399-000

Příslušenství pro MTD 202

Hadicová souprava dlouhá 2 m	OEM-290-005
------------------------------	-------------

Příslušenství pro sněhové frézy

Sněhová radlice 100 cm, vhodná na 2stupňové sněhové frézy (mimo modelu M56)	396-004-678
Gumová stírací lišta na radlici 100 cm na sněhové frézy	396-005-678
Náhradní sada střížných kolíků pro všechny 2stupňové frézy	7011-M6-0010

Příslušenství pro lištovou sekačku BM 87-35

Set sněhové radlice pro BM 87-35	196A755-678
----------------------------------	-------------



PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

ARNOLD®

Široká nabídka **ARNOLD** náhradních dílů obsahuje vše, co je pro stroje a nářadí potřebné. Přesná identifikace a rychlá dodávka jsou samozřejmostí. Cena dílů **ARNOLD** je na vyžádání.



Plachty		
pro sekačky	D 193 x Š 61 x V 117 cm	2024-U1-0002
pro traktory	D 173 x Š 102 x V 97 cm	2024-U1-0003
pro traktory XL	D 250 x Š 120 x V 120 cm	2024-U1-0004
pro sněhové frézy	D 170 x Š 80 x V 100 cm	2024-U1-0005



Motorové oleje a stabilizátory paliva		
Motorový olej, 0,6 l SAE30HD **		6012-X1-0030
Motorový olej, 1,0 l SAE30HD **		6012-X1-0031
Motorový olej, 0,6 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0033
Motorový olej, 1,0 l SAE 10W-30 **		6012-X1-0034
2taktní olej, 100 ml, pro řetězové pily, vyžinače		6012-X1-0036
2taktní olej, 250 ml, pro řetězové pily, vyžinače		6012-X1-0037
Zimní olej, 1,0 l SAE 5W-30 pro sněhové frézy		6012-X1-0040
MTD stabilizátor paliva „EASY RUN“, 250 ml **		6012-X1-0045



Hydraulické oleje a péče o stroje		
Hydraulický olej, 1,0 l pro štípačky dřeva		6012-X1-0047
Péče o stroje - sprej		6021-U1-0075



Příslušenství pro řetězové pily		
Olej bio na řetězové pily, 1,0 l		6012-X1-0048
Set pilníků		1194-X1-0030
Ochranná helma		6161-X1-0001
Mazací tuk pro řetězové pily		1194-X1-0036
Ochranné rukavice třídy 0 (16m/s), velikost 9		6061-CS-1009
Ochranné rukavice třídy 0 (16m/s), velikost 10		6061-CS-1010
Ochranné rukavice třídy 0 (16m/s), velikost 11		6061-CS-1011



Ostatní příslušenství		
Ochranné brýle		6021-U1-0077
Ochranná sluchátka až 26 dB		6061-X1-0006
Ramenní popruhy pro lepší manipulaci s vyžinači a motorovými kosami		6061-M6-0001
Škrabka		2024-U1-0007
Čisticí prostředek, 500 ml		6021-U1-0078



MTD Products Czech spol. s r.o.

Pekařská 695/10B
155 00 Praha

www.mtd.cz

e-mail: mtdczech@mtdproducts.com

Všechny texty, fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Údaje v tomto katalogu jsou platné do vydání nového katalogu MTD Products.

(ND) - náhradní díly - jsou součástí dílů Arnold

© 2022 MTD Products Czech spol s r.o., Česká republika